



pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex blocchetto di contatti ausiliari anticipato dopo OFF 1 contatto CO accessori per: 3VA5 125, 3VA5 250, 3VA6 250 3VA5 400, 3VA6 600 3VA6 400, 3VA5 600 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

Versione			
marca del prodotto		SETRON	
accessori		blocchetti di contatti ausiliari per Max-Flex	
Certificati			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping





[Miscellaneous](#)



other	Environment		
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0CX10>
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9478-0CX10>
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0CX10
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

23/09/2021 

