



unità di azionamento con asta profondità variabile, flangiata set azionatore, comprendente: maniglia in acciaio cromato NEMA 4/4X nero = OFF nero = ON meccanismo di commutazione profondità di incasso da 8 a 16 pollici, accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64

| Versione                 |                        |
|--------------------------|------------------------|
| marca del prodotto       | SETRON                 |
| accessori                | comando manuale a leva |
| Dati tecnici generali    |                        |
| grado di protezione NEMA | 4/4X                   |
| Certificati              |                        |
| General Product Approval | EMV                    |





[Miscellaneous](#)



| Marine / Shipping                                                                   | other                        | Environment                   |                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Environmental Confirmations</a> |

| Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sull'imballaggio<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875</a>                                                                                                 |
| Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)<br><a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>                                                                                                         |
| Industry Mall (sistema di ordinazione Online)<br><a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0DK84">https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0DK84</a>                                           |
| Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)<br><a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9478-0DK84">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9478-0DK84</a>                                                         |
| Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)<br><a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0DK84">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0DK84</a> |
| CAX-Online-Generator<br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a>                                                                                                                                                                              |
| Tender specifications<br><a href="http://www.siemens.com/specifications">http://www.siemens.com/specifications</a>                                                                                                                                                       |



---

Ultima modifica:

30/08/2023 

