

morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24



Versione			
marca del prodotto	SETRON		
accessori	morsetto serracavo		
Dati tecnici generali			
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.5		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No		
Connessioni secondo IEC			
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / multifilare / min.	35 mm²		
• per cavo in rame / multifilare / max.	300 mm²		
lunghezza di spelatura	26,5 mm		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• multifilare	35 ... 95 mm²: 16 Nm, 120 ... 300 mm²: 28 Nm		
• filo flessibile	35 ... 95 mm²: 16 Nm, 120 ... 240 mm²: 28 Nm		
Connessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C		
lunghezza di spelatura	1,05 in		
sezione di conduttore collegabile			
• per cavo in rame / multifilare / min.	1/0 AWG		
• per cavo in rame / multifilare / max.	500 kcmil		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
• multifilare	1/0 - 4/0: 140 lb-in 250 -500 kcmil: 248 lb-in		
Certificati			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping	other		Environment		
	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	EPD Typ II/III (with life cycle assessment)	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JA13>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9483-0JA13>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JA13

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/01/2024 

