



cartuccia estraibile tipo 2, UC AC 750V, per 5SD7481-1 e 5SD7483-5

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	cartuccia estraibile
Dati tecnici generali	
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova II tipo 2	SI
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova I Tipo 1	No
idoneità all'impiego	5SD7481-1, 5SD7483-5
Progettazione meccanica	
peso netto	88 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	




[Confirmation](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7488-2 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7488-2 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7488-2 CAX-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

26/06/2022 

