



piastra per morsetti di collegamento per sistema di sbarre collettrici 60mm con copertura

| Versione                                                          |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                | SETRON                                                                                                                                                                                           |
| denominazione del prodotto                                        | Sistemi di fusibili                                                                                                                                                                              |
| esecuzione del prodotto                                           | componenti di distribuzione alimentazione, modulo di collegamento, trifase, per sbarre di 5/10 mm con copertura (senza copertura in figura, tuttavia con copertura nella dotazione di fornitura) |
| idoneità all'impiego                                              | 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e guide profilate                                                                                                                                                     |
| numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata      |                                                                                                                                                                                                  |
| • min.                                                            | 3                                                                                                                                                                                                |
| • max.                                                            | 600                                                                                                                                                                                              |
| coppia di serraggio per connessione a morsetti consigliato        | 36 N·m                                                                                                                                                                                           |
| tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali |                                                                                                                                                                                                  |
| • filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore  | Cu 95 - 300 mm²                                                                                                                                                                                  |

| Approvazioni Certificati |       |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

### Environment

[Environmental Conformations](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH3535>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH3535>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH3535](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH3535)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



