



modulo di collegamento trifase con copertura F R 1,5-16mm² per sbarre collettrici 5/10 mm

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Sistemi di fusibili
esecuzione del prodotto	componenti di distribuzione alimentazione, modulo di collegamento, trifase per sbarre di 5/10 mm con copertura, con morsetti di collegamento senza vite, lunghezza 200 mm, larghezza 20 mm
idoneità all'impiego	20, 25, 30 x 5, 10 e guide profilate
numero AWG come sezione di conduttore collegabile codificata	
• min.	14
• max.	6
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
• filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	Cu 1,5 - 16 mm ²
• filo rigido o multifilare	Cu 1,5 - 16 mm ²

Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other




[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Conformations

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SH3538 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SH3538 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH3538 CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax Tender specifications http://www.siemens.com/specifications



Ultima modifica:

21/10/2023 

