



Blocco distributore a 1 polo, 125A, 690V ingresso: 1x 10-35+1x 6-16mm<sup>2</sup> uscita: 6x 2,5-16mm<sup>2</sup> per montaggio su guida DIN

| Versione                                           |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| marca del prodotto                                 | SETRON              |
| Circuito principale                                |                     |
| corrente di impiego valore nominale                | 125 A               |
| sezione di conduttore collegabile multifilare min. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Progettazione meccanica                            |                     |
| altezza                                            | 43 mm               |
| larghezza                                          | 27 mm               |
| lunghezza                                          | 74 mm               |
| temperatura ambiente durante l'esercizio           |                     |
| • min.                                             | -25 °C              |
| • max.                                             | 70 °C               |
| Approvazioni Certificati                           |                     |
| General Product Approval                           | other               |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

|       |             |
|-------|-------------|
| other | Environment |
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5ST2505>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5ST2505>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST2505](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2505)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

14/02/2024 

