

Trasformatore sommatore di corrente 20mm



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	trasformatore di corrente sommatore
esecuzione del prodotto	tipo A
corrente differenziale (I _{dn}) min.	30 mA
diametro interno del trasformatore sommatore di corrente	20 mm
lunghezza cavo max.	10 m
grado di protezione IP con collegamento di tutti i morsetti	IP20
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 kV
tensione di impiego valore nominale	
• max.	720 V
Circuito principale	
frequenza di impiego valore nominale	
• min.	50 Hz
• max.	60 Hz
corrente di impiego valore nominale	40 A
Corrente di controllo	
tensione di alimentazione di comando	
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	720 V
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	720 V
Opportunità	
idoneità all'impiego	per reti in corrente alternata
Funzione del prodotto	
funzione del prodotto salvataggio errori	No
Conessioni	
tipo di sezioni di conduttore collegabili	0,13 mm ² 2,1 mm ²
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
Progettazione meccanica	
altezza	32 mm
larghezza	46 mm
profondità	60 mm
peso netto	60 g
Condizioni ambientali	
influenza della temperatura ambiente	max. 95% di umidità relativa
temperatura ambiente durante l'esercizio	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-20 °C

• max.

70 °C

Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2
- secondo IEC 81346-2:2009

T
T

Approvazioni Certificati

General Product Approval

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SV8700-0KK>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV8700-0KK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8700-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

23/06/2022

