



SCALANCE XB216 manageable Switch IE di Layer 2, 16X porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x porta di console, LED di diagnostica alimentazione di tensione ridondante certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata, PROFINET IO Device certificato Ethernet/IP, PROFINET predefinito.

|                                                                                        |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>designazione del tipo di prodotto</b>                                               | <b>SCALANCE XB216</b>    |
| <b>velocità di trasmissione</b>                                                        |                          |
| velocità di trasmissione                                                               | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s    |
| numero delle porte / max.                                                              | 16                       |
| <b>interfacce / per la comunicazione / configurazione max. con apparecchi modulari</b> |                          |
| numero delle porte elettriche / max.                                                   | 16                       |
| <b>interfacce / per la comunicazione / integr.</b>                                     |                          |
| numero delle connessioni elettriche                                                    |                          |
| • per componenti di rete o apparecchiature terminali                                   | 16; RJ45                 |
| <b>interfacce / altri</b>                                                              |                          |
| numero delle connessioni elettriche                                                    |                          |
| • per console di comando                                                               | 1                        |
| • per scopi di gestione                                                                | 1                        |
| • per alimentazione di tensione                                                        | 1                        |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                  |                          |
| • per console di comando                                                               | RJ11                     |
| • per scopi di gestione                                                                | RJ45                     |
| <b>tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata</b>                |                          |
| parte integrante del prodotto / connessione per alimentazione di tensione ridondante   | Sì                       |
| <b>tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione</b>                          | DC                       |
| • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale                                      | 24 V                     |
| • potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale                                          | 6,7 W                    |
| • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale                                      | 19,2 ... 28,8 V          |
| • corrente assorbita / 1 / max.                                                        | 0,28 A                   |
| • esecuzione del collegamento elettrico / 1 / per alimentazione di tensione            | Blocco morsetti a 6 poli |
| • parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione        | Sì                       |
| <b>condizioni ambientali</b>                                                           |                          |
| temperatura ambiente                                                                   |                          |
| • durante l'esercizio                                                                  | 0 ... 60 °C              |
| • durante l'immagazzinaggio                                                            | -40 ... +70 °C           |
| • durante il trasporto                                                                 | -40 ... +70 °C           |
| umidità relativa                                                                       |                          |
| • a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.                                | 95 %                     |
| grado di protezione IP                                                                 | IP20                     |
| <b>forma costruttiva, dimensioni e pesi</b>                                            |                          |
| forma costruttiva                                                                      | compatto                 |
| larghezza                                                                              | 80 mm                    |
| altezza                                                                                | 117 mm                   |

|                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| profondità                                                                                            | 109 mm                                                            |
| peso netto                                                                                            | 0,4 kg                                                            |
| materiale / della custodia                                                                            | Policarbonato (PC-GF10)                                           |
| tipo di fissaggio                                                                                     |                                                                   |
| • montaggio su guida profilata DIN da 35 mm                                                           | Sì                                                                |
| <b>caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche</b> |                                                                   |
| collegamento in cascata con anello ridondante / con tempo di riconfigurazione < 0,3 s                 | 50                                                                |
| collegamento in cascata con struttura a stella                                                        | a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del segnale) |
| <b>funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione</b>                              |                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                 |                                                                   |
| • CLI                                                                                                 | Sì                                                                |
| • Web-based Management                                                                                | Sì                                                                |
| • supporto di MIB                                                                                     | Sì                                                                |
| • TRAPs via e-mail                                                                                    | Sì                                                                |
| • configurazione con STEP 7                                                                           | Sì                                                                |
| • RMON                                                                                                | Sì                                                                |
| • Port Mirroring                                                                                      | Sì                                                                |
| • Multiport Mirroring                                                                                 | Sì                                                                |
| • CoS                                                                                                 | Sì                                                                |
| • diagnostica PROFINET IO                                                                             | Sì                                                                |
| classe di conformità PROFINET                                                                         | B                                                                 |
| classe di carico di rete / secondo PROFINET                                                           | 3                                                                 |
| funzione del prodotto / switch managed                                                                | Sì                                                                |
| lunghezza telegramma / con Ethernet / max.                                                            | 1632 byte                                                         |
| protocollo / viene supportato                                                                         |                                                                   |
| • Telnet                                                                                              | Sì                                                                |
| • HTTP                                                                                                | Sì                                                                |
| • HTTPS                                                                                               | Sì                                                                |
| • TFTP                                                                                                | Sì                                                                |
| • FTP                                                                                                 | Sì                                                                |
| • DCP                                                                                                 | Sì                                                                |
| • LLDP                                                                                                | Sì                                                                |
| • EtherNet/IP                                                                                         | Sì                                                                |
| • SNMP v1                                                                                             | Sì                                                                |
| • SNMP v2                                                                                             | Sì                                                                |
| • SNMP v3                                                                                             | Sì                                                                |
| • IGMP (Snooping/Querier)                                                                             | Sì                                                                |
| funzione Identification & Maintenance                                                                 |                                                                   |
| • I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura                                                 | Sì                                                                |
| • I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica                                                              | Sì                                                                |
| funzione del prodotto                                                                                 |                                                                   |
| • viene supportato / Identification Link                                                              | Sì; secondo IEC 61406-1:2022                                      |
| <b>funzioni del prodotto / diagnostica</b>                                                            |                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                 |                                                                   |
| • Port Diagnostics                                                                                    | Sì                                                                |
| • Packet Size Statistics                                                                              | Sì                                                                |
| • Packet Type Statistics                                                                              | Sì                                                                |
| • Error Statistics                                                                                    | Sì                                                                |
| • SysLog                                                                                              | Sì                                                                |
| • diagnostica loopback                                                                                | Sì                                                                |
| <b>funzioni del prodotto / VLAN</b>                                                                   |                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                 |                                                                   |
| • VLAN - port based                                                                                   | Sì                                                                |
| numero di VLAN / max.                                                                                 | 257                                                               |
| numero di VLAN - dynamic / max.                                                                       | 257                                                               |
| numero di VLAN / con ridondanza d'anello (HRP; MRP; accoppiamento standby)                            | 257                                                               |
| <b>funzioni del prodotto / DHCP</b>                                                                   |                                                                   |
| funzione del prodotto                                                                                 |                                                                   |
| • DHCP Client                                                                                         | Sì                                                                |

**funzioni del prodotto / ridondanza**

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| funzione del prodotto                                                        |    |
| • del PROFINET IO Device / viene supportato / ridondanza di sistema PROFINET | No |
| • ridondanza d'anello                                                        | Sì |
| • High Speed Redundancy Protocol (HRP)                                       | Sì |
| • High Speed Redundancy Protocol (HRP) con manager di ridondanza             | Sì |
| • High Speed Redundancy Protocol (HRP) con ridondanza standby                | Sì |
| protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP)              | Sì |
| funzione del prodotto                                                        |    |
| • Media Redundancy Protocol (MRP) con manager di ridondanza                  | Sì |
| • Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)                          | Sì |
| • metodo di ridondanza STP                                                   | Sì |
| • metodo di ridondanza RSTP                                                  | Sì |
| • metodo di ridondanza RSTP+                                                 | Sì |
| • Parallel Redundancy Protocol (PRP)/ impiego nella rete PRP                 | No |
| • ascolto passivo (Passive Listening)                                        | Sì |
| protocollo / viene supportato                                                |    |
| • LACP                                                                       | Sì |

**funzioni del prodotto / Security**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| funzione del prodotto                 |    |
| • ACL - MAC based                     | Sì |
| • ACL - Port/MAC based                | Sì |
| • IEEE 802.1X (Radius)                | Sì |
| • Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Sì |
| • Broadcast Blocking                  | Sì |
| protocollo / viene supportato         |    |
| • SSH                                 | Sì |
| • SSL                                 | Sì |

**funzioni del prodotto / ora**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| funzione del prodotto         |    |
| • supporto di SICLOCK         | Sì |
| • NTP Client                  | Sì |
| • client SNTP                 | Sì |
| protocollo / viene supportato |    |
| • SNTP                        | Sì |

**norme, specifiche, omologazioni**

|                                                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| norma                                                                            |                                                                                            |
| • per FM                                                                         | FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4, FM19US0167X |
| • per sicurezza / di CSA e UL                                                    | UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 No. 60950-1                                                  |
| • per emissione di disturbi                                                      | EN 61000-6-4 (Class A)                                                                     |
| • per immunità ai disturbi                                                       | EN 61000-6-2                                                                               |
| sicurezza IT per sistemi di automazione industriali / secondo IEC 62443-4-2:2019 | Sì                                                                                         |
| MTBF                                                                             | 60 a                                                                                       |
| codice di riferimento                                                            |                                                                                            |
| • secondo IEC 81346-2:2009                                                       | KF                                                                                         |
| • secondo IEC 81346-2:2019                                                       | KFE                                                                                        |

**norme, specifiche, omologazioni / CE**

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| certificato di idoneità / marcatura CE      | Sì             |
| certificato di idoneità / conformità a RoHS | Sì; 2011/65/EU |

**norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| norma / per Zona Ex |                                                                                                                         |
| •                   | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X                                               |
| • di CSA e UL       | ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T8, E240480 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certificato di idoneità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Si; GB3836.1, GB3836.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard</li><li>• CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ex nA IIC T4 Gc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| norme, specifiche, omologazioni / altro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| certificato di idoneità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• C-Tick</li><li>• omologazione KC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| dichiarazione ambientale del prodotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                   |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• totale</li><li>• durante la fabbricazione</li><li>• durante l'esercizio</li><li>• alla fine del ciclo di vita</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 252,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 26,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 225,28 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| ulteriori informazioni / links Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| link Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• alla pagina web: Banca dati di immagini</li><li>• alla pagina web: Industry Online Support</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <a href="https://www.automation.siemens.com/bilddb">https://www.automation.siemens.com/bilddb</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
| avvertenze di security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| avvertenze di security                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito <a href="https://www.siemens.com/industrialsecurity">https://www.siemens.com/industrialsecurity</a> . I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetic. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <a href="https://www.siemens.com/cert">https://www.siemens.com/cert</a> . (V4.6) |                                                                                                                                                   |
| Approvazioni / Certificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <div><div><a href="#">Manufacturer Declaration</a></div><div><br/>EG-Konf.</div><div></div><div></div><div><br/>UL</div><div><a href="#">Miscellaneous</a></div></div> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| General Product Approval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | EMV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | For use in hazardous locations                                                                                                                    |
| <div><div><a href="#">Declaration of Conformity</a></div><div><br/>RCM</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <div><div><a href="#">KC</a></div><div><br/>IECEx</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div><div><a href="#">FM</a></div><div><br/>ATEX</div></div> |
| For use in hazardous locations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Radio Equipment Type Approval Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | other                                                                                                                                             |
| Environment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| <div><div><a href="#">CCC-Ex</a></div><div><br/>UL</div><div><a href="#">KC</a></div><div><br/>TUV</div><div><a href="#">Confirmation</a></div><div><br/>EPD</div></div>                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| Industrial Communication                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |

---

Ultima modifica:

24/02/2024 