SIEMENS

Foglio dati 6GT2003-0FA00

designazione del tipo di prodotto



terminale hand-held mobile RF160B (apparecchio di base)

SIMATIC RF160B RFID Mobile Reader apparecchiatura base per RF200/300 (HF) e RF600 (UHF) con software applicativo e batteria ricaricabile; senza stazione di ricarica/docking.

idoneità all'impiego	per moduli RFID RF360H/RF660H
dati ottici	
esecuzione del sensore di immagini / della telecamera	OV5645 (5 MP)
tipo di fissaggio / dell'obiettivo	integr.
tipo di dispositivo di iluminazione	LED
frequenza di ripresa immagini / max.	60 Hz
tipo di messa a fuoco	autofocus
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
tipo di alimentatore	Funzionamento con batteria o da rete tramite stazione docking
tipo di batteria	Batteria Li-ion ricaricabile, per ricarica rapida
tipo di batteria / come batteria tampone / integr.	Supercap; 10 F; 2,7 V
capacità della batteria	6 A·h
durata di funzionamento / con batteria standard / tip.	9,5 h
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
durante l'esercizio	-20 +50 °C
durante l'immagazzinaggio	-20 +60 °C
umidità relativa / a 25 $^{\circ}\text{C}$ / senza condensa / durante l'esercizio / max.	90 %
altezza di caduta / max.	1,2 m
grado di protezione IP	IP65
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza	82 mm
altezza	174 mm
profondità	28 mm
peso netto	0,4 kg
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
esecuzione del display	display a colori TFT 4,8 con retroilluminazione LED, 1280 x 720 pixel
esecuzione degli elementi di comando	2 tasti e touchscreen
esecuzione dell'elemento di segnalazione acustico	micro altoparlante
esecuzione dell'interfaccia	WLAN, USB e Ethernet tramite stazione di ricarica
capacità di memoria	
 della memoria di lavoro RAM 	2000 Mibyte
della memoria per dati e programma	16000 Mibyte
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
sistema operativo / preinstallato	Android 9.0, modificato
funzione del prodotto / del software	App per funzionalità RFID HF+UHF
tipo di programmazione	API disponibile
norme, specifiche, omologazioni	

certificato di idoneità	Direttiva RE/RE Directive 2014/53/UE
accessori	
accessori	stazione di ricarica e di docking con interfaccia USB e Ethernet, batteria ricaricabile rimovibile, impugnatura a pistola
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
 alla pagina web: Comunicazione industriale 	http://www.siemens.com/ident/rfid
alla pagina web: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
 alla pagina web: Information and Download Center 	http://www.siemens.com/industry/infocenter
 alla pagina web: Banca dati di immagini 	http://automation.siemens.com/bilddb
 alla pagina web: Download Manager CAx 	http://www.siemens.com/cax
alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

Ultima modifica:

27/11/2023