## **SIEMENS**

6GT2898-0AC21 Foglio dati

designazione del tipo di prodotto

Cavo di rete per alimentatore da rete wide-range con connettore di rete US cavo flessibile con connettore US e connettore M16

descrizione del prodotto

SIMATIC RF600 cavo di rete per alimentatore wide-range alimentazione di tensione per sistemi SIMATIC RF connettore in esecuzione US.



idoneità all'impiego	Cavo con connettore per il collegamento dell'alimentatore 6GT2898-0AC81 alla rete elettrica tramite connettore US
designazione del cavo	SVT, 18AWG X 3, 3 x 0,824
lunghezza cavo	2 m
dati elettrici	
numero delle connessioni elettriche	2
tensione di impiego / max.	125 V
dati meccanici	
numero dei conduttori elettrici	3
esecuzione del collegamento elettrico	NEMA 5-15P
materiale	
della guaina del cavo	PVC
marcatura / dei conduttori	Colore
colore	
della guaina del cavo	nero
connettore	
esecuzione del bloccaggio del connettore	innestato / avvitato
esecuzione del collegamento ad innesto	Connettore US / Connettore Mini-Change®, femmina, a 3 poli
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
<ul> <li>alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool</li> </ul>	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
<ul> <li>alla pagina web: Comunicazione industriale</li> </ul>	http://www.siemens.com/ident/rfid
<ul> <li>alla pagina web: Industry Mall</li> </ul>	https://mall.industry.siemens.com
<ul> <li>alla pagina web: Information and Download Center</li> </ul>	http://www.siemens.com/industry/infocenter
<ul> <li>alla pagina web: Banca dati di immagini</li> </ul>	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul> <li>alla pagina web: Download Manager CAx</li> </ul>	http://www.siemens.com/cax
<ul> <li>alla pagina web: Industry Online Support</li> </ul>	https://support.industry.siemens.com

Ultima modifica:

29/08/2023

