
SIEMENS

Foglio dati 3KC9000-8TL68



guarnizione di protezione ATC6500 accessori per ATC6500 per IP65 sul lato frontale con protezione; 180x240 mm contiene 1 pezzo

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	accessori per commutatore automatico di rete
esecuzione del prodotto	ATC6500 guarnizione di protezione
Dati tecnici generali	
temperatura di esercizio	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
Dettagli	
caratteristica del prodotto del materiale della custodia	gomma siliconica SH40
Accessori	
accessori	accessori per ATC6500
Progettazione meccanica	
altezza	175,8 mm
larghezza	235,8 mm
profondità	5,5 mm
Peso netto per UQ	17 g
Condizioni ambientali	
umidità relativa valore di riferimento	80 %
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
● min.	-30 °C
● max.	80 °C

Approvazioni Certificati

Environment	General Product Approval				
Environmental Confirmations	Miscellaneous	EAC	CE EG-Konf.	UKCA	Confirmation

other

Miscellaneous	Confirmation	产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL68


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL68

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL68

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ultima modifica: 03/04/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens