



ATC6 interfaccia frontale USB accessori per ATC6300 e ATC6500; inseribile per (lato frontale) parametrizzazione comprende USB Adapter e mini cavo USB lunghezza cavo 1,8 m

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	accessori per commutatore automatico di rete
esecuzione del prodotto	ATC6 interfaccia frontale USB
tipo di tensione di alimentazione	viene alimentato dalla porta USB
Dati tecnici generali	
temperatura di esercizio	
• min.	-30 °C
• max.	70 °C
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione con DC	5 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP lato frontale	IP20
Dissipazione	
potenza dissipata [W] con DC max.	0,5 W
Dettagli	
caratteristica del prodotto del materiale della custodia	poliammide
Accessori	
accessori	accessori per ATC6300
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	inseribile
Progettazione meccanica	
altezza	11 mm
larghezza	32 mm
profondità	47 mm
Peso netto per UQ	84 g
Condizioni ambientali	
umidità relativa valore di riferimento	80 %
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio	
• min.	-30 °C
• max.	80 °C
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	K
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9000-8TL73>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9000-8TL73>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9000-8TL73)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)





