

accessori per 3KC3, 3KC4, collegamento doppio alla rete, DPS, per alimentazione di tensione del circuito di comando, per 40 ... 3200 A, 1 pezzo

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per commutatore di rete
esecuzione del prodotto	Collegamento doppio alla rete
Opportunità	
idoneità all'impiego	per 3KC3, 3KC4
Dettagli	
descrizione del prodotto	ingresso 2 x AC 230 V, uscita 1 x AC 230 V, 1 pezzo
Progettazione meccanica	
altezza	71 mm
larghezza	90,2 mm
profondità	56,8 mm
Peso netto per UQ	230 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Miscellaneous](#)

EAC

CE
EG-Konf.

[Confirmation](#)

UK
CA

Test Certificates other

[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9625-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9625-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9625-1

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

03/04/2025

