

accessori per 3KC6 copertura, piombabile per 40-160A contiene 1 pezzo incl. kit di viti e nastri di piombatura



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per commutatore di rete
esecuzione del prodotto	Copertura piombabile
Opportunità	
idoneità all'impiego	per 3KC6
Dettagli	
descrizione del prodotto	copertura per potenziometro e DIP switch, incl. nastri di piombatura e viti
Progettazione meccanica	
altezza	40,5 mm
larghezza	154 mm
profondità	2 mm
Peso netto per UQ	0,029 kg
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates other

[Type Test Certific-  
ates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KC9721-1>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KC9721-1>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KC9721-1](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9721-1)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



---

Ultima modifica:

03/04/2025 