



accessori per 3KD0 grand.costruttiva 01/02 blocchetto di contatti ausiliari, 1 contatto NO 1 contatto NC, adatto per l'elettronica senza cavi di collegamento

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	Blocchetto di contatti ausiliari
Circuito ausiliario	
corrente di impiego dei contatti ausiliari	
• con AC-15 con 230 V	3 A
• con DC-13 con 230 V	0,3 A
Opportunità	
idoneità all'impiego	per 3KD, grandezze costruttive 01 e 02
Dettagli	
descrizione del prodotto	1 contatto NO, 1 contatto NC, inserzione anticipata, disinserzione ritardata, adatto per elettronica
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	morsetto serracavo
• per circuito ausiliario e di comando	Morsetto serracavo
Progettazione meccanica	
altezza	50 mm
larghezza	11 mm
profondità	32 mm
tipo di fissaggio	innestabile e integrabile
Peso netto per UQ	25 g
Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

General Product Ap- proval	Test Certificates	other
-------------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certi-
ficates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD9003-4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9003-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9003-4

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





-CR

