SIEMENS

Foglio dati 3KD9015-2



accessori per 3KD0 grand. costr. 1, quarto polo, sezionabile, morsetto serracavo

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	4° polo
idoneità all'impiego	per 3KD grandezza costruttiva 01
Connessioni	
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali	
● filo rigido	1x (2,5 b... 35) mm²
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore	1x (2,5 ... 16 mm²)
● multifilare	1x (2,5 ... 35) mm²
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	morsetto serracavo
Progettazione meccanica	
altezza	100 mm
larghezza	20 mm
profondità	48 mm
Peso netto per UQ	76 g

Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	Miscellaneous	EAC	Confirmation	CE EG-Konf.

Test Certificates		other	
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Miscellaneous	产品合格 QC PASS

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD9015-2


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9015-2

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9015-2

CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax

Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ultima modifica: 08/08/2025

© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens