



accessori per 3KD grand. costr. 1/2, 3KF grandezza costruttiva 1, 3KC0 grandezza costruttiva 1/2, modulo blocchetto di contatti ausiliari per max. 2 blocchetti di contatti ausiliari

| Versione                                                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| marca del prodotto                                                        | SETRON                                      |
| denominazione del prodotto                                                | Accessori per sezionatori sottocarico       |
| esecuzione del prodotto                                                   | Modulo di contatti ausiliari                |
| Circuito ausiliario                                                       |                                             |
| numero dei contatti CO dei contatti ausiliari con commutazione istantanea | 0                                           |
| numero dei contatti NC per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 0                                           |
| numero dei contatti NO per contatti ausiliari con commutazione istantanea | 0                                           |
| Opportunità                                                               |                                             |
| idoneità all'impiego                                                      | per 3KD, grandezza costruttiva 1 e 2        |
| Dettagli                                                                  |                                             |
| descrizione del prodotto                                                  | per max. 2 blocchetti di contatti ausiliari |
| Progettazione meccanica                                                   |                                             |
| altezza                                                                   | 84 mm                                       |
| larghezza                                                                 | 20,4 mm                                     |
| profondità                                                                | 60,5 mm                                     |
| tipo di fissaggio                                                         | Montaggio laterale                          |
| Peso netto per UQ                                                         | 141 g                                       |
| Approvazioni Certificati                                                  |                                             |
| Environment                                                               | General Product Approval                    |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)

| General Product Approval |                              | Test Certificates | Maritime application                               |
|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                          | <a href="#">Confirmation</a> |                   |                                                    |
|                          |                              |                   | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |
|                          |                              |                   |                                                    |

|       |
|-------|
| other |
|-------|



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

#### Ulteriori informazioni

##### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

##### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

##### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KD9103-5>

##### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9103-5>

##### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3KD9103-5](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9103-5)

##### CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>


##### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

##### Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





-CR

