

accessori per 3KD grand. costr. 4 azionamento diretto, per comando frontale, rosso/giallo, versione standard lucchettabile in posizione OFF con tre lucchetti



| Versione | |
|--|---------------------------------------|
| marca del prodotto | SETRON |
| denominazione del prodotto | Accessori per sezionatori sottocarico |
| esecuzione del prodotto | Comando diretto |
| esecuzione del comando di commutazione | comando manuale |
| grado di protezione IP lato frontale | IP30 |

| Opportunità | |
|----------------------|----------------------------------|
| idoneità all'impiego | per 3KD, grandezza costruttiva 4 |

| Aspetto | |
|-------------------------------------|--------------|
| colore dell'elemento di azionamento | rosso/giallo |

| Dettagli | |
|--|-------------|
| dotazione del prodotto interblocco | SI |
| caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF | SI |
| esecuzione della visualizzazione per indicazione della posizione di commutazione | TEST ON-OFF |

| Progettazione meccanica | |
|-------------------------|----------|
| altezza | 145 mm |
| larghezza | 177 mm |
| profondità | 107 mm |
| Peso netto per UQ | 0,574 kg |

| Approvazioni Certificati | |
|--------------------------|--------------------------|
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

| General Product Approval | Test Certificates | Maritime application | other |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------|



[Type Test Certifi-
cates/Test Report](#)



[Confirmation](#)



| other |
|-------|
|-------|

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3KD9401-2>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KD9401-2>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3KD9401-2

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

03/04/2025 

