SIEMENS

Foglio dati 3KF9301-1AA00



accessori per 3KF grand. costr. 3 azionamento diretto, grigio lucchettabile in posizione OFF con tre lucchetti

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Accessori per sezionatori sottocarico
esecuzione del prodotto	Comando diretto
idoneità all'impiego	per 3KF grandezza costruttiva 3
colore dell'elemento di azionamento	Grigio
descrizione del prodotto	bloccabile con max. 3 lucchetti
caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF	Sì
accessori	Comando diretto
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	587 g
Certificati	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	Q

Approvazioni Certificati

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	VDE	Miscellaneous	EAC	Confirmation

General Product Approval		Test Certificates	Maritime application	other	
CE EG-Konf.	UKCA	Type Test Certificates/Test Report	Lloyd's Register LRS	Confirmation	产品合格 QC PASS


other
Miscellaneous

Ulteriori informazioni


Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KF9301-1AA00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KF9301-1AA00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KF9301-1AA00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



© Copyright Siemens



Ultima modifica: 03/04/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens