














sezionatore con fusibili 3x 160 A W

Versione			
denominazione del prodotto	sezionatore sottocarico con fusibili		
esecuzione del prodotto	per forma A4		
sistema di fusibili	Forma A4		
Tensione di alimentazione			
tensione di impiego con DC valore nominale	220 V		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP00		
Circuito principale			
corrente di impiego valore nominale	160 A		
idoneità all'impiego interruttore di sicurezza	Sì		
Conessioni			
esecuzione del collegamento elettrico per circuito principale	CONNESSIONE PER SBARRE		
Progettazione meccanica			
altezza	147 m		
larghezza	168 m		
profondità	94,5 m		
tipo di fissaggio	superficie e incasso		
Peso netto per UQ	2 kg		
Condizioni ambientali			
temperatura ambiente durante l'esercizio			
• min.	-20 °C		
• max.	45 °C		
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C		
Approvazioni Certificati			
Environment	General Product Approval		
Environmental Confirmations     			
General Product Approval	EMV	Functional Safety	Test Certificates
   	Type Examination Certificate	Miscellaneous	
Test Certificates	Maritime application	other	
Special Test Certificate 	Type Test Certificates/Test Report 	Confirmation	Miscellaneous
other	Railway		

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KL7123-3CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KL7123-3CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KL7123-3CA00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

26/05/2025 

