



comando rotativo, leva di azionamento nera, aggirabile, 66x66 mm, bloccabile in posizione 0, per fissaggio frontale su quattro fori. accessori per sezionatori sottocarico 3LD3

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo
grado di protezione NEMA	altri
idoneità all'impiego sezionatore sottocarico	Sì
idoneità all'impiego interruttore automatico	No
idoneità all'impiego interruttore di OFF Di EMERGENZA	No
colore	nero
• dell'elemento di azionamento	Nero
dotazione del prodotto bloccabile in posizione ON	No
parte integrante del prodotto	
• chiusura a lucchetto	No
• serratura a chiave	No
caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF	Sì
numero di lucchetti max.	3
spessore dell'archetto dei lucchetti	4 ... 6 mm
Peso netto per UQ	110 g

Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9343-2C>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9343-2C>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-2C

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Ultima modifica:

25/10/2025 

