



comando rinvato rotativo bloccoporta, leva di azionamento nera, aggirabile, 66x66 mm, bloccabile in posizione 0, per fissaggio frontale su quattro fori, con parte di accoppiamento di sbarre, con albero lungo 300 mm, 6x6 mm. accessori per sezionatori sottocarico 3LD3

Versione	
denominazione del prodotto	Comando rotativo rinvato bloccoporta
esecuzione del prodotto	accessori per sezionatori sottocarico 3LD3
grado di protezione NEMA	altri
colore dell'elemento di azionamento	Nero
dotazione del prodotto interblocco	No
caratteristica speciale del prodotto	comando a leva aggirabile
caratteristica del prodotto bloccabile in posizione OFF	Si
lunghezza dell'albero di prolunga	300 mm
Peso netto per UQ	272 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3LD9343-2CA>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3LD9343-2CA>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD9343-2CA](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9343-2CA)


CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche



---

Ultima modifica:

26/05/2025 

