



Figura simile

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x127 mm, 50 A, aR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V

| Versione                                            |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| marca del prodotto                                  | SETRON                               |
| denominazione del prodotto                          | Cartuccia fusibile SITOR             |
| Dati tecnici generali                               |                                      |
| classe di impiego della cartuccia fusibile          | aR                                   |
| tipo di tensione della tensione di impiego          | AC                                   |
| tensione di alimentazione con DC                    | 1 000 V                              |
| Circuito principale                                 |                                      |
| corrente di impiego valore nominale                 | 50 A                                 |
| Dettagli                                            |                                      |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | No                                   |
| Progettazione meccanica                             |                                      |
| posizione di montaggio                              | qualsiasi, preferibilmente verticale |
| Peso netto per UQ                                   | 105 g                                |
| Approvazioni Certificati                            |                                      |
| Environment                                         | General Product Approval             |

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Confirmation](#)



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| General Product Ap-<br>proval | other |
|-------------------------------|-------|



[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NC2350-0MK>  
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NC2350-0MK>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2350-0MK](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2350-0MK)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)



Ultima modifica:

14/11/2025 

