



Portafusibili SITOR 630 A 1800 V a 1 polo con attacchi a bullone con dimensione di fissaggio 170 mm

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Portafusibili SITOR
esecuzione del prodotto		base NH per fissaggio a vite
esecuzione del filetto della vite di collegamento		M10
Dati tecnici generali		
numero di poli		1
categoria di impiego		senza
Tensione di alimentazione		
tensione di alimentazione		
• con AC		1 800 V
• con DC		1 800 V
Dettagli		
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento		No
Conessioni		
coppia di serraggio con morsetti a vite max.		20 N·m
esecuzione del collegamento elettrico		per montaggio su apposita piastra
• per circuito principale		Attacco a vite
Progettazione meccanica		
altezza		211 mm
larghezza		55 mm
tipo di fissaggio		incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere		No
Peso netto per UQ		701 g
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH5473>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH5473>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5473

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>



Type	Dimensions					
	A	B	C	D	E	F
3NH5463	94	M10	65	11	110	153
3NH5473	101	M10	72	11	170	211

Ultima modifica:

15/01/2026

