SIEMENS

Foglio dati 3NH6430



HRC fuse base ceramic Sz. 3 1-pole 630A 690V (1000V) flat terminal

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Base portafusibili NH
esecuzione del filetto della madrevite	M12
esecuzione del filetto della vite di collegamento	M12
Dati tecnici generali	
numero di poli	1
grandezza costruttiva del sistema di fusibili secondo EN 60269-1	NH3
categoria di impiego	senza
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
● con AC	690 V
● con DC	690 V
Dettagli	
parte integrante del prodotto dispositivo di alloggiamento	No
potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu)	
● con AC valore nominale	120 kA
● con DC valore nominale	120 kA
Connessioni	
sezione di conduttore collegabile sulla morsettiera	
● min.	25 mm²
● max.	300 mm²
coppia di serraggio della vite per il fissaggio dell'apparecchiatura max.	6 N·m
coppia di serraggio con morsetti a vite max.	32 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	con serraggio con vite
● per circuito principale	con connessione piatta
Progettazione meccanica	
altezza	240 mm
larghezza	65 mm
profondità	101 mm
tipo di fissaggio	incasso fisso
tipo di fissaggio montaggio a cavaliere	No
Peso netto per UQ	1,117 kg
Approvazioni Certificati	

Environment	**General Product Approval**

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations


Confirmation


Maritime application	other

Confirmation

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NH6430
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NH6430
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH6430
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Curve caratteristiche
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>





Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Ultima modifica:	08/08/2025

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens