

Accessori per sezionatori 3NJ41 sezionatori sottocarico a fusibili gr. NH1-3
trasformatori di corrente integrabili 150/5A, mors. 0,5



Figura simile

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		Trasformatore di corrente
esecuzione del prodotto		accessorio per sezionatore sottocarico con fusibili 3NJ41
tensione di impiego		0,72 kV
tensione di isolamento valore nominale		3 kV
designazione del fattore di limitazione sovracorrente		FS 5
corrente		
• sull'ingresso valore nominale		150 A
campo di valori della frequenza di impiego		50/60 Hz
Classe di protezione		
grado di protezione IP		IP20
Progettazione meccanica		
altezza		80 mm
larghezza		52 mm
profondità		26 mm
Peso netto per UQ		0,201 kg
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio		
• min.		-10 °C
• max.		55 °C
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ4915-2FB10>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ4915-2FB10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ4915-2FB10

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>

Ultima modifica:

13/06/2025 

