

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile, NH2,3 morsetti di collegamento doppio morsetto per apparecchi a 4 poli 2x 16-300 mm<sup>2</sup> (1 set=8 pezzi)



Versione		
marca del prodotto	SETRON	
denominazione del prodotto	Tecnica di collegamento	
esecuzione del prodotto	accessori per sezionatori sottocarico con fusibili 3NJ6	
Accessori		
accessori	morsetto doppio per grandezze costruttive NH2, NH3, per 3NJ6 a 4 poli, 2 x 16 ... 300 mm <sup>2</sup>	
Progettazione meccanica		
Peso netto per UQ	1,175 kg	
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NJ6944-1CA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NJ6944-1CA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6944-1CA00](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6944-1CA00)

CAx-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP="HAUPT"></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)



Ultima modifica:

12/04/2025 