



Attacco per conduttore ausiliario 0,25 - 1 mm<sup>2</sup>, per grandezza costruttiva NH1 con morsetto serracavo, accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1 contiene 3 collegamenti

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Collegamento conduttore ausiliario 0,25 ... 1 mm <sup>2</sup>
esecuzione del prodotto	accessori per sezionatori sottocarico a fusibili 3NP1
idoneità all'impiego	per 3NP1, NH1, con morsetti serracavo

Accessori	
accessori	per grandezza costruttiva NH1 con morsetto serracavo

Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	15 g

Approvazioni Certificati	
Environment	General Product Approval

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)



[Miscellaneous](#)



General Product Approval	Test Certificates	Maritime application	other
--------------------------	-------------------	----------------------	-------



[Type Test Certi-  
ficates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NP1943-1BG40>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NP1943-1BG40>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NP1943-1BG40](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP1943-1BG40)



CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche



Ultima modifica:

12/04/2025 

