

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm, 20 A, gPV, Un DC: 1000 V



Figura simile

| Versione | | |
|---|--------------------------------------|-------|
| marca del prodotto | SENTRON | |
| denominazione del prodotto | Cartuccia cilindrica | |
| Dati tecnici generali | | |
| classe di impiego della cartuccia fusibile | gPV | |
| tipo di tensione della tensione di impiego | DC | |
| tensione di alimentazione con DC | 1 000 V | |
| Circuito principale | | |
| corrente di impiego valore nominale | 20 A | |
| Dettagli | | |
| parte integrante del prodotto indicatore di fusione | No | |
| Progettazione meccanica | | |
| posizione di montaggio | qualsiasi, preferibilmente verticale | |
| Peso netto per UQ | 8,7 g | |
| Approvazioni Certificati | | |
| Environment | General Product Approval | other |

[Environmental Conformations](#)



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>
 Information for data generation and storage
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW6007-4>
 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW6007-4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6007-4

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP=)

Ultima modifica:

11/04/2025 

