



SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, a 2 poli, In: 100 A, Un AC: 690 V, controllore d'intervento universale a LED

| Versione                                       |  |                   |
|--|--|-------------------|
| marca del prodotto                             | SENTRON                                |                   |
| denominazione del prodotto                     | Portafusibili per cartucce cilindriche |                   |
| esecuzione del prodotto                        | Segnalatore a LED                      |                   |
| Dati tecnici generali                          |  |                   |
| numero di poli                                 | 2                                      |                   |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | 22 x 58 mm                             |                   |
| Tensione di alimentazione                      |  |                   |
| tensione di impiego                            | 690 V                                  |                   |
| • con AC valore nominale                       |  |                   |
| grado di protezione IP                         | IP20                                   |                   |
| Progettazione meccanica                        |  |                   |
| altezza  | 117 mm                                 |                   |
| larghezza                                      | 72 mm                                  |                   |
| profondità                                     | 70 mm                                  |                   |
| Peso netto per UQ                              | 329 g                                  |                   |
| Certificati                                    |  |                   |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | F                                      |                   |
| Approvazioni Certificati                       |  |                   |
| Environment                                    | General Product Approval               | Test Certificates |

[Environmental Confirmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7222>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7222>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7222](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7222)

CAX-Online-Generator


<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

[https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp\\_prod\\_noCOMP='HAUPT'></mmp\\_prod\\_no>](https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>)





Ultima modifica:

11/04/2025 

