



blocchetto di contatti ausiliari 1CO per zoccolo per fusibili cilindrici grand. 22x 58mm solo visualizzazione dello stato di fusibile intervenuto con indicatore con percussore

Figura simile

Versione		
marca del prodotto		SETRON
denominazione del prodotto		blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto		striker fusibili
esecuzione del prodotto montato in fabbrica		No
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		250 V
• valore nominale		
Capacità di commutazione		
potere di interruzione corrente valore nominale		5 A
Corrente di controllo		
tipo di tensione della tensione di comando		AC
Dettagli		
parte integrante del prodotto		No
• blocchetto di contatti ausiliari		
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore		0
numero dei contatti NC		0
numero dei contatti NO		0
numero dei contatti CO		1
ampliamento del prodotto montabile		altro
ampliamento del prodotto		Contatti ausiliari
Progettazione meccanica		
altezza		90 mm
larghezza		8 mm
profondità		49,8 mm
numero delle unità modulari di larghezza		1
Peso netto per UQ		53 g
Approvazioni Certificati		
Environment	General Product Approval	Test Certificates

[Environmental Con-
firmations](#)



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7902>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7902>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7902

CAX-Online-Generator



<https://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

Curve caratteristiche

https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP='HAUPT'></mmp_prod_no>





Ultima modifica:

30/04/2026 

