SIEMENS

Foglio dati 3RK1901-1NR04

partenza AS-Interface M12 quadrupla U_ASI e Uaux, 4 x prese M12 IP67 fornitura incl. piastra di montaggio

categoria del prodotto	accessori AS-Interface
denominazione del prodotto	passaggio da cavo piatto AS-i a M12
esecuzione del prodotto	derivazione M12 AS-i quadrupla, AS-i con Vaux, 4x presa M12
idoneità all'impiego	collegamento cavo piatto AS-i (giallo) e cavo piatto AUX (nero)
accessori nella dotazione di fornitura	Fornitura incl. la piastra di montaggio
Dati tecnici generali	
numero delle prese	4
tensione di impiego secondo specifica AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
numero di poli	4
caricabilità dei contatti max.	4 A
grado di protezione IP	IP67
Direttiva RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1
Peso netto per UQ	0,112 kg
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
altezza	38,5 mm
larghezza	45 mm
lunghezza	80 mm
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-25 ... +85 °C
● durante l'immagazzinaggio	-25 ... +85 °C
Connessioni /Morsetti	
esecuzione del collegamento elettrico	tecnica a perforazione per cavo piatto AS-Interface
esecuzione della connessione AS-Interface	4x prese M12
esecuzione della diramazione	prese M12, A-coded
tipo di montaggio del cavo piatto	piastra di montaggio
assegnazione dei contatti della connessione M12	
● al pin 1	ASI+
● al pin 2	non occupato
● al pin 3	ASI-
● al pin 4	AUX+
● al pin 5	non occupato
Approvazioni Certificati	

Environment	General Product Approval	EMV	Maritime application

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Environmental Confirmations

other

Confirmation

Ulteriori informazioni

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.
Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1NR04

Generatore CAx online
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1901-1NR04

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1901-1NR04

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1901-1NR04&lang=en





Ultima modifica: 22/01/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens