



blocco utilizzatore aggiuntivo, AC 180 ... 255 V, 50/60 Hz, per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2

marca del prodotto	SIRIUS	
categoria del prodotto	Moduli utilizzatori aggiuntivi	
denominazione del prodotto	modulo utilizzatore aggiuntivo	
designazione del tipo di prodotto	3RT29	
idoneità all'impiego	per contattori 3RT2.1 e contattori ausiliari 3RH2	
Dati tecnici generali		
certificato di idoneità	CE / UL / CSA	
grandezza costruttiva del contattore	S00	
Direttiva RoHS (data)	10/01/2009	
SVHC substance name	Lead CAS-No. 7439-92-1	
Peso netto per UQ	0,007 kg	
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando	AC	
tensione di alimentazione di comando con AC		
• a 50 Hz valore nominale	180 ... 255 V	
• a 60 Hz valore nominale	180 ... 255 V	
frequenza della tensione di alimentazione comando		
• 1 valore nominale	50 Hz	
• 2 valore nominale	60 Hz	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente		
• durante l'esercizio	-25 ... +60 °C	
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C	
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni		
posizione di montaggio	a piacere	
tipo di fissaggio	attaccabile	
altezza	46 mm	
larghezza	28 mm	
profondità	9 mm	
Approvazioni Certificati		
dichiarazione ambientale del prodotto		
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione	0.0885 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio	6.96 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita	-0.0061 kg	
• potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale	7.04 kg	
Environment	General Product Approval	EMV

[Environmental Con-
firmations](#)



Test Certificates

Maritime application

[Special Test Certific-
ate](#)



other

Railway

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Special Test Certific-
ate](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1GA00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1GA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2916-1GA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=en



