



limitatore di sovratensione, combinazione di diodi, DC 24 V, per contattori 3RT2.2

| | |
|--|---------------------------------|
| marca del prodotto | SIRIUS |
| categoria del prodotto | Limitatore di sovratensione |
| denominazione del prodotto | Combinazione di diodi |
| designazione del tipo di prodotto | 3RT29 |
| idoneità all'impiego | per contattori 3RT2.2 |
| Dati tecnici generali | |
| certificato di idoneità | CE / UL / CSA |
| grandezza costruttiva del contattore | S0 |
| Direttiva RoHS (data) | 10/01/2009 |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 |
| Peso netto per UQ | 0,004 kg |
| tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando | DC |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale | 24 V |
| esecuzione del limitatore di sovratensione | Combinazione di diodi |
| Condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente | |
| • durante l'esercizio | -25 ... +60 °C |
| • durante l'immagazzinaggio | -40 ... +80 °C |
| Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni | |
| posizione di montaggio | a piacere |
| tipo di fissaggio | attaccabile |
| altezza | 19 mm |
| larghezza | 30 mm |
| profondità | 12 mm |
| Approvazioni Certificati | |
| dichiarazione ambientale del prodotto | |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante la fabbricazione | 0.0885 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / durante l'esercizio | 6.96 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / alla fine del ciclo di vita | -0.0061 kg |
| • potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] / totale | 7.04 kg |
| Environment | General Product Approval |

[Environmental Conformations](#)



| EMV | Test Certificates | Maritime application |
|-----|-------------------|----------------------|
|-----|-------------------|----------------------|



RCM

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



| Maritime application | other |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

| Railway |
|---------|
|---------|

[Special Test Certificate](#)

| Ulteriori informazioni |
|------------------------|
|------------------------|

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RT2926-1ER00>

Generatore CAx online

<https://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-1ER00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RT2926-1ER00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-1ER00&lang=en



