

connessione piatta posteriore 3 pezzi accessori per: 3VA10/11



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	attacchi piatti posteriori
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	attacchi piatti
Dati tecnici generali	
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	190 g
Connessioni secondo IEC	
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame <ul style="list-style-type: none">• filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore	10 - 16 mm²: 6,2 Nm, 25 - 35 mm²: 7,9 Nm
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
Type Test Certificates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0QE00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9113-0QE00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9113-0QE00



Ultima modifica:

06/04/2026 

