

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.1 14 AWG ... 2/0 Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA51



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TC1.1
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	210 g
Conessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	12,2 mm
Conessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	0.48 in
sezione di conduttore collegabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per cavo in rame / filo rigido / min. 14 AWG</li> <li>• per cavo in rame / filo rigido / max. 10 AWG</li> <li>• per cavo in rame / multifilare / min. 14 AWG</li> <li>• per cavo in rame / multifilare / max. 2/0 AWG</li> </ul>
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	<ul style="list-style-type: none"> <li>• filo rigido 14 AWG: 25 lb-in, 12 AWG: 35 lb-in, 10 AWG : 55 lb-in</li> <li>• multifilare 14 AWG: 25 lb-in, 12 AWG: 35 lb-in, 10 - 2/0 AWG: 55 lb-in</li> </ul>
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



General Product Approval	EMV	Maritime application	other	Environment
--------------------------	-----	----------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Environment

[Environmental Conformations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9134-0JK11>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9134-0JK11>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JK11](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9134-0JK11)

### CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

