

comando rotativo frontale standard con blocco porta IEC IP30/40 accessori per:
3VA51



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo frontale
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
altezza	70 mm
larghezza	77 mm
profondità	95 mm
Peso netto per UQ	248,5 g
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)




EMV	Maritime application	other	Environment		
		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations

Ulteriori informazioni	
Informazioni sull'imballaggio	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)	https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)	https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9137-0EK21
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9137-0EK21
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)	https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9137-0EK21
CAX-Online-Generator	https://www.siemens.com/cax

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

03/04/2025 

