







morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per attacco a sbarra piatto
accessori per: 3VA10/11 tecnica a innesto

Versione					
marca del prodotto	SENTRON				
denominazione del prodotto	morsetto di collegamento conduttore ausiliario				
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento				
accessori	morsetto di collegamento conduttore ausiliario				
Dati tecnici generali					
designazione / del morsetto di collegamento	CW-tap for Busbar				
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	SI				
Progettazione meccanica					
Peso netto per UQ	11 g				
Connessioni secondo IEC					
lunghezza di spelatura	5-8 mm				
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame					
• filo rigido	0,75 ... 2,5 mm ² : 2 Nm				
• filo flessibile	0,75 ... 2,5 mm ² : 2 Nm				
Connessioni secondo UL					
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C				
lunghezza di spelatura	0.2-0.3 in				
sezione di conduttore collegabile					
• per cavo in rame / filo rigido / min.	18 AWG				
• per cavo in rame / filo rigido / max.	14 AWG				
• per cavo in rame / multifilare / min.	18 AWG				
• per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG				
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame					
• filo rigido	18 - 14 AWG: 17.7 lb-in				
• multifilare	18 - 14 AWG: 17,7 lb-in				
Certificati					
General Product Approval	EMV				
Miscellaneous		 EG-Konf.	Confirmation		 RCM
Test Certificates	Maritime application	other	Environment		

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9150-0WC00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9150-0WC00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9150-0WC00

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

