SIEMENS

## Foglio dati 3VA9233-0JK12

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.4 6 AWG ... 350 kcmil Cu
con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pezzi accessori per: 3VA52



| | |
|---|---|
| **Versione** | |
| **marca del prodotto** | SENTRON |
| **denominazione del prodotto** | morsetto per conduttore tondo |
| **esecuzione del prodotto** | tecnica di collegamento |
| **accessori** | morsetto per conduttore tondo |
| **Dati tecnici generali** | |
| **designazione / del morsetto di collegamento** | TC1.4 |
| **esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario** | Sì |
| **Progettazione meccanica** | |
| **Peso netto per UQ** | 326 g |
| **Connessioni secondo IEC** | |
| **lunghezza di spelatura** | 20 mm |
| **Connessioni secondo UL** | |
| **temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B** | 90 °C |
| **lunghezza di spelatura** | 0,8 in |
| **sezione di conduttore collegabile** | |
| ● per cavo in rame / multifilare / min. | 6 AWG |
| ● per cavo in rame / multifilare / max. | 350 kcmil |
| **coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame** | |
| ● multifilare | 6 - 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in |
| **Certificati** | |

**General Product Approval**

Miscellaneous | Confirmation

| General Product Approval | EMV | Maritime application | other |
|---|---|---|---|

Miscellaneous | Confirmation

**Environment**



Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Environmental Con-firmations

Environmental Con-firmations

## Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9233-0JK12
**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9233-0JK12
**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9233-0JK12
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications




**Ultima modifica:** 06/04/2026


© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens