

morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.4 6 AWG ... 350 kcmil Cu con presa di tensione per conduttore ausiliario 4 pezzi accessori per: 3VA61/62



| Versione   |  |
|--|--|
| marca del prodotto   | SETRON   |
| denominazione del prodotto   | morsetto per conduttore tondo                      |
| esecuzione del prodotto  | tecnica di collegamento                            |
| accessori  | morsetto per conduttore tondo                      |
| Dati tecnici generali  |  |
| designazione / del morsetto di collegamento  | TC1.4  |
| esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario | SI   |
| Progettazione meccanica  |  |
| Peso netto per UQ  | 428 g  |
| Conessioni secondo IEC   |  |
| lunghezza di spelatura   | 20 mm  |
| Conessioni secondo UL  |  |
| temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B                | 90 °C  |
| lunghezza di spelatura   | 0,8 in   |
| sezione di conduttore collegabile  |  |
| • per cavo in rame / multifilare / min.  | 6 AWG  |
| • per cavo in rame / multifilare / max.  | 350 kcmil  |
| coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame  |  |
| • multifilare  | 6 - 2 AWG: 140 lb-in; 1 AWG - 350 kcmil: 275 lb-in |
| Certificati  |  |
| General Product Approval   |  |



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



| EMV | Maritime application | other | Environment |  |
|-----|----------------------|-------|-------------|--|
|-----|----------------------|-------|-------------|--|



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9244-0JK12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9244-0JK12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JK12](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9244-0JK12)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026 

