





morsetto serracavo 3 pz. accessori per: 3VA12



Versione			
marca del prodotto	SENTRON		
denominazione del prodotto	morsetto serracavo 3 pezzi		
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento		
accessori	morsetto serracavo		
Dati tecnici generali			
designazione / del morsetto di collegamento	TS1.3		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	No		
Progettazione meccanica			
Peso netto per UQ	194,5 g		
Conessioni secondo IEC			
sezione di conduttore collegabile			
<ul style="list-style-type: none"> per cavo in rame / multifilare / min. per cavo in rame / multifilare / max. 	50 mm ² 185 mm ²		
tipo di sezioni di conduttore collegabili / delle sbarre in rame a lamelle			
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	6 x 13mm x 0,5mm, 4 x 15,5mm x 0,8mm, 3 x 20mm x 1mm 6 x 13mm x 0,5mm, 6 x 15,5mm x 0,8mm, 6 x 20mm x 1mm		
lunghezza di spelatura	20 mm		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame			
<ul style="list-style-type: none"> multifilare filo flessibile filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore 	50 ... 185 mm ² : 14 Nm 95 - 150 mm ² : 14 Nm 50 - 150 mm ² : 14 Nm		
Conessioni secondo UL			
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C		
lunghezza di spelatura	0,8 in		
Certificati			
General Product Approval	EMV		
Miscellaneous	Confirmation		
			
			
EG-Konf.	RCM		
Test Certificates	Maritime application	other	Environment

Environment



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JA12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9253-0JA12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JA12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>

