

morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.2 35...185 mm² 3 pezzi
accessori per: 3VA12



Versione				
marca del prodotto		SETRON		
denominazione del prodotto		Morsetto di collegamento per conduttore tondo, 1 cavo, 3 pezzi		
esecuzione del prodotto		tecnica di collegamento		
accessori		morsetto per conduttore tondo		
Dati tecnici generali				
designazione / del morsetto di collegamento		TA1.2		
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario		No		
Progettazione meccanica				
Peso netto per UQ		122 g		
Conessioni secondo IEC				
sezione di conduttore collegabile				
● per cavo in rame / multifilare / min.		50 mm²		
● per cavo in rame / multifilare / max.		185 mm²		
● per cavo in alluminio / multifilare / min.		50 mm²		
● per cavo in alluminio / multifilare / max.		185 mm²		
lunghezza di spelatura		20 mm		
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame				
● multifilare		50 ... 185 mm²: 22,6 Nm		
● filo flessibile		95 ... 150 mm²: 22,6 Nm		
● filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore		35 - 120 mm²: 22,6 Nm		
Conessioni secondo UL				
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B		75 °C		
lunghezza di spelatura		0,8 in		
Certificati				
General Product Approval		EMV	Maritime application	other
				Environment

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment



Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JB12>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9253-0JB12>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9253-0JB12

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

06/04/2026

