



comando rinvio rotativo bloccoporta standard, rigido senza compensazione della tolleranza IEC IP65 con bloccoporta accessori per: 3VA20/21/22

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo rinvio bloccoporta
accessori	Comando rotativo bloccoporta
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP65
Progettazione meccanica	
altezza	82 mm
larghezza	105 mm
Peso netto per UQ	570 g
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Test Certificates	Maritime application	other	Environment		
<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information for data generation and storage**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0FK61>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9267-0FK61>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**



[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9267-0FK61](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9267-0FK61)

**CAX-Online-Generator**

<https://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

03/04/2025 