SIEMENS

Foglio dati 3VA9270-0WC00



morsetto di collegamento del conduttore ausiliario per attacco piatto a vite 10
accessori per: 3VA52; 3VA61/62 rimovibile/estraibile 3VA52

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto di collegamento conduttore ausiliario
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto di collegamento conduttore ausiliario
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	CW-tap for Busbar
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	16 g
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	5-8 mm
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm
● filo flessibile	0,75 ... 2,5 mm²: 2 Nm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	75 °C
lunghezza di spelatura	0.2-0-3 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / filo rigido / min.	18 AWG
● per cavo in rame / filo rigido / max.	14 AWG
● per cavo in rame / multifilare / min.	18 AWG
● per cavo in rame / multifilare / max.	14 AWG
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● filo rigido	18 - 14 AWG: 17.7 lb-in
● multifilare	18 - 14 AWG: 17,7 lb-in
Certificati	

General Product Approval

Miscellaneous

Confirmation

General Product Approval	EMV	Test Certificates	Maritime application	other

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Type Test Certificates/Test Report


Miscellaneous

other	Environment	
Confirmation	Environmental Confirmations	Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9270-0WC00
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9270-0WC00
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9270-0WC00
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications





Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens