



comando rinvitato rotativo bloccoporta standard IEC IP65 con bloccoporta accessori per: 3VA52; 3VA61/62

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo rinvitato bloccoporta
accessori	Comando rotativo bloccoporta
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1, 3R, 12, 4, 4X
grado di protezione IP	IP65
Progettazione meccanica	
altezza	82 mm
larghezza	105 mm
Peso netto per UQ	611,5 g
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Environment
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>
				<a href="#">Environmental Confirmations</a>

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)  
<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9277-0FK21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9277-0FK21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9277-0FK21](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9277-0FK21)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

03/04/2025

