SIEMENS

Foglio dati 3VA9373-0JC24



morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.8 1 x 250...750kcmil;2 x 250kcmil per 1 cavo 250 - 750kcmil oppure 2 cavi 250 kcmil; con presa di tensione per conduttore ausiliario 3 pz. accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64 fino a 400A

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	morsetto per conduttore tondo
esecuzione del prodotto	tecnica di collegamento
accessori	morsetto per conduttore tondo
Dati tecnici generali	
designazione / del morsetto di collegamento	TA2.8
esecuzione del collegamento elettrico / con morsetto di collegamento conduttore ausiliario	Sì
Progettazione meccanica	
Peso netto per UQ	898 g
Connessioni secondo IEC	
lunghezza di spelatura	38,1 mm
Connessioni secondo UL	
temperatura ammissibile / del conduttore collegabile / secondo UL 486A-486B	90 °C
lunghezza di spelatura	1,5 in
sezione di conduttore collegabile	
● per cavo in rame / multifilare / min.	250 kcmil
● per cavo in rame / multifilare / max.	750 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / min.	250 kcmil
● per cavo in alluminio / multifilare / max.	750 kcmil
coppia di serraggio / con l'impiego di cavi in rame	
● multifilare	250-750kcmil: 410,0 lb-in, 250kcmil: 410,0 lb-in
Certificati	

General Product Approval

Miscellaneous | Confirmation

EMV	Test Certificates	Maritime application	other		Environment
RCM	Type Test Certificates/Test Report	LRS	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens


Environment

Environmental Confirmations

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9373-0JC24
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9373-0JC24
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, …)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9373-0JC24
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

© Copyright Siemens



Ultima modifica: 06/04/2026

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens