

comando rotativo frontale standard IP30 con bloccoporta kit di illuminazione DC 24 V e posizione di apertura della porta accessori per: 3VA53/54; 3VA63/64



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo frontale
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione NEMA	1
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
altezza	94 mm
larghezza	138 mm
profondità	108 mm
Peso netto per UQ	499 g
Certificati	
General Product Approval	



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



EMV	Test Certificates	Maritime application	other	Environment
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>		<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Confirmation</a>
				<a href="#">Environmental Confirmations</a>

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>  
 Information for data generation and storage  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>  
 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9447-0EK33>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9447-0EK33>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


[https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9447-0EK33](https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9447-0EK33)

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>





---

Ultima modifica:

03/04/2025 

