

comando rotativo frontale standard IEC IP30/40 accessori per: 3VA13/14;
3VA23/24



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo frontale
accessori	comando rotativo frontale
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP30
Progettazione meccanica	
altezza	94 mm
larghezza	138 mm
profondità	108 mm
Peso netto per UQ	364 g
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)




[Confirmation](#)



Maritime application	other	Environment			
	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	

Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875 Information for data generation and storage https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012 Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...) https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs Industry Mall (sistema di ordinazione Online) https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0EK11 Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0EK11 Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...) https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0EK11 CAX-Online-Generator https://www.siemens.com/cax Tender specifications



Ultima modifica:

04/04/2025

