

comando rinviato rotativo bloccoporta standard IEC IP65 con bloccoporta accessori per: 3VA13/14; 3VA23/24

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Comando rotativo rinviato bloccoporta
accessori	Comando rotativo bloccoporta
Dati tecnici generali	
grado di protezione IP	IP65
Progettazione meccanica	
altezza	94 mm
larghezza	138 mm
Peso netto per UQ	713 g
Certificati	
General Product Approval	EMV

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)



Maritime application	other	Environment			
	Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con- firmations	Environmental Con- firmations	

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3VA9467-0FK21>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3VA9467-0FK21>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9467-0FK21

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<https://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

04/04/2025 

